



T.C.
ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Sağlık Müdürlüğü



Sayı : E-23329298-360.06-253465485
Konu : Analiz Raporu (Filyos Belediyesi-Yüzme
Suyu)

09.09.2024

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlçemiz Filyos Beldesi plajından alınan deniz suyu numunelerinin analiz raporları yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

Uzm. Dr. Nur KÖKER ATMACA
İlçe Sağlık Müdürü

Ek: DENİZ SUYU NUMUNELERİ

Güvenli Elektronik İmza

Aşlı ile Aynıdır.

09.09.2024

Erhan ÇAGLAYAN

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: FE26229D-2F7A-4954-AC70-97F6BF476C37

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çay Mahallesi, Seka Sosyal Tesisleri 67900 Çaycuma/Zonguldak 67000

Telefon No: 03726150301

e-Posta: zonguldak.caycumasim@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://zonguldakism.saglik.gov.tr/>

Keşif Adresi:

Bilgi için: Selçuk AYDIN

Memur

Telefon No: 03726150301





T.C
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / E.252926462		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:50		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:00		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1918 - 1 / 2086801986		
CSBYS No	Y-202409031548		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	FİLYOS PLAJI FABRIKA ÖNÜ /ÇAYCUMA/ZONGULDAK		
Numune İzleme Noktası	FİLYOS PLAJI FABRIKA ÖNÜ / FİLYOS PLAJI FABRIKA ÖNÜ		
Numunenin Geliş Sebebi	İZLEME	MIKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	03.09.2024 - 14:03	Kıyı ve Geçiş Suları(İzleme)	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	YÜZME SULARI	FİLYOS PLAJI FABRIKA ÖNÜ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	---		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2024 14:58	5.09.2024 11:13:51	
Raporlama Tarihi	05.09.2024 14:43		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		370	30
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		1000	29

Rapor Baskı Tarihi : 05.09.2024



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / E.252926462	2/2
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:50	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:00	
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1918 - 1 / 2086801986	
CSBYS No	Y-202409031548	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Yukarıdaki analiz sonuçları bulunmuştur.

Rev. No/Açıklama:

Açıklamalar:
- Yukarıdaki analiz sonuçları bulunmuştur.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafınızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Analizi Yapanlar
NAFİZ KAYA
Biyolog

Birim Sorumlusu
NAFİZ KAYA
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
SELİM TORUN
Kimya Mühendisi

Rapor Baskı Tarihi : 05.09.2024



T.C
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / E.252926462		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:30		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:00		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1919 - I / 2086802007		
CSBYS No	Y-202409031507		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	FİLYOS PLAJI İSKELE ÖNÜ/ÇAYCUMA/ZONGULDAK		
Numune İzleme Noktası	FİLYOS PLAJI İSKELE ÖNÜ / FİLYOS PLAJI İSKELE ÖNÜ		
Numunenin Geliş Sebebi	İZLEME	MIKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	03.09.2024 - 14:03	Kıyı ve Geçiş Suları(İzleme)	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	YÜZME SULARI	FİLYOS PLAJI İSKELE ÖNÜ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETIKETSİZ	500 ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	---		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---	
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2024 14:58	5.09.2024 11:14:12	
Raporlama Tarihi	05.09.2024 14:50		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		370	27
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		1000	49

Rapor Baskı Tarihi : 05.09.2024



T.C
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / E.252926462		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 10:00		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:00		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1920 - 1 / 2086802036		
CSBYS No	Y-202409031577		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	FİLYOS PLAJI KALE MEVKİİ /ÇAYCUMA/ZONGULDAK		
Numune İzleme Noktası	FİLYOS PLAJI KALE MEVKİİ / FİLYOS PLAJI KALE MEVKİİ		
Numunenin Geliş Sebebi	İZLEME	MIKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	03.09.2024 - 14:04	Kıyı ve Geçiş Suları(İzleme)	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	YÜZME SULARI	FİLYOS PLAJI KALE MEVKİİ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETIKETSİZ	500 ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	---		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---	
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2024 14:58	5.09.2024 11:14:46	
Raporlama Tarihi	05.09.2024 14:52		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		370	37
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		1000	28

Rapor Baskı Tarihi : 05.09.2024



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	03.09.2024 / E.252926462
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:00
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1920 - 1 / 2086802036
CSBYS No	Y-202409031577
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Yukarıdaki analiz sonuçları bulunmuştur.

Rev. No/Açıklama:

- Açıklamalar:
- Yukarıdaki analiz sonuçları bulunmuştur.
 - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
 - Numune tarafınızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
 - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
 - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
 - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
 - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
 - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Analizi Yapanlar
NAFİZ KAYA
Biyolog

Birim Sorumlusu
NAFİZ KAYA
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
SELİM TORUN
Kimya Mühendisi

Rapor Baskı Tarihi : 05.09.2024



T.C
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / E.252926462		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:40		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:00		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1921 - 1 / 2086802070		
CSBYS No	Y-202409031518		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	FİLYOS BARINAK YANI PLAJI/ÇAYCUMA/ZONGULDAK		
Numune İzleme Noktası	FİLYOS BARINAK YANI PLAJI / FİLYOS BARINAK YANI PLAJI		
Numunenin Geliş Sebebi	İZLEME	MIKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	03.09.2024 - 14:05	Kıyı ve Geçiş Suları (İzleme)	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret. Firma Adı	YÜZME SULARI	FİLYOS BARINAK YANI PLAJI	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ML
Numunenin Üret. Tar. / Son Kul. Tar. / Parti No / Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	---		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---	
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2024 14:58	5.09.2024 11:15:06	
Raporlama Tarihi	05.09.2024 14:53		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		370	26
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		1000	32

Rapor Baskı Tarihi : 05.09.2024



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.09.2024 / E.252926462	2/2
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2024 / 09:40	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2024 / 14:00	
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1921 - 1 / 2086802070	
CSBYS No	Y-202409031518	
Rapor Sayfa Sayısı	2	

Değerlendirme : Yukarıdaki analiz sonuçları bulunmuştur.

Rev. No/Açıklama:

Açıklamalar:
- Yukarıdaki analiz sonuçları bulunmuştur.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirme yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR'ının izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (efu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Analizi Yapanlar
NAFİZ KAYA
Biyolog

Birim Sorumlusu
NAFİZ KAYA
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
SELİM TORUN
Kimya Mühendisi

Rapor Baskı Tarihi : 05.09.2024